

|                                                                                  |                  |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Prospero s.r.l.  | Revision n. 4                                          |
|                                                                                  | HOOF PAD Parte B | du 04/12/2017<br>Imprimé le 04/12/2017<br>Page n. 1/12 |

## Fiche de données de sécurité

### SECTION 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Dénomination **HOOF PAD Parte B**  
 Nom chimique et synonymes **Adesivo a base poliuretana**

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Dénomination **Adesivo a base poliuretana**  
 supplémentaire

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Raison Sociale **Prospero s.r.l.**  
 Adresse **via Emidio Villa 17**  
 Localité et Etat **42124 Zona Ind.le Mancasale (RE)**  
**Italy**  
**Tél. 0522 506161**  
**Fax 0522 920553**

Courrier de la personne compétente,  
 personne chargée de la fiche de données de  
 sécurité. **a.tirelli@immgroup.it**  
 Adresse du Responsable **Alberto Tirelli**

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Pour renseignements urgents s'adresser à **+39 3487374228**

### SECTION 2. Identification des dangers.

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange.

Le produit est classé comme dangereux conformément aux dispositions du Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) (et amendements successifs). Aussi, le produit nécessite une fiche des données de sécurité conforme aux dispositions du Règlement (CE) 1907/2006 et amendements successifs. D'éventuelles informations supplémentaires relatives aux risques pour la santé et/ou pour l'environnement figurent aux sections 11 et 12 de la présente fiche.

Classification e indication de danger:

|                                                                                    |      |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cancérogénicité, catégorie 2                                                       | H351 | Susceptible de provoquer le cancer.                                                                              |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée, catégorie 2 | H373 | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| Irritation oculaire, catégorie 2                                                   | H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                         |
| Irritation cutanée, catégorie 2                                                    | H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                                                 |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, catégorie 3  | H335 | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                            |
| Sensibilisation respiratoire, catégorie 1                                          | H334 | Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.            |
| Sensibilisation cutanée, catégorie 1A                                              | H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                             |

#### 2.2. Éléments d'étiquetage.

Etiquetage de danger conformément au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications et adaptations successives.

|                                                                                  |                  |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Prospero s.r.l.  | Revision n. 4                                          |
|                                                                                  | HOOF PAD Parte B | du 04/12/2017<br>Imprimé le 04/12/2017<br>Page n. 2/12 |



Mentions  
d'avertissement:

Danger

Mentions de danger:

|               |                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H351</b>   | Susceptible de provoquer le cancer.                                                                              |
| <b>H373</b>   | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| <b>H319</b>   | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                         |
| <b>H315</b>   | Provoque une irritation cutanée.                                                                                 |
| <b>H335</b>   | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                            |
| <b>H334</b>   | Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.            |
| <b>H317</b>   | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                             |
| <b>EUH204</b> | Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.                                                 |

Conseils de prudence:

|                  |                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P201</b>      | Se procurer les instructions avant utilisation.                                                                                     |
| <b>P284</b>      | [Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.                                 |
| <b>P304+P340</b> | EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. |
| <b>P308+P313</b> | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.                                                                     |
| <b>P403+P233</b> | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.                                              |

**Contient:** 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers

### 2.3. Autres dangers.

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage supérieur à 0,1%.

## SECTION 3. Composition/informations sur les composants.

### 3.1. Substances.

Informations non pertinentes.

### 3.2. Mélanges.

Contenu:

| Identification.                                       | Conc. %. | Classification 1272/2008 (CLP).                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers</b> |          |                                                                                                                                                |
| CAS. 26447-40-5                                       | 50 - 55  | Carc. 2 H351, Acute Tox. 4 H332, STOT RE 2 H373, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Resp. Sens. 1 H334, Skin Sens. 1A H317 |
| CE. 247-714-0                                         |          |                                                                                                                                                |

|                                                                                  |                  |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Prospero s.r.l.  | Revision n. 4                                          |
|                                                                                  | HOOF PAD Parte B | du 04/12/2017<br>Imprimé le 04/12/2017<br>Page n. 3/12 |

INDEX. 615-005-00-9

Note: valeur supérieure n'est pas incluse dans le range.

Le texte complet des indications de danger (H) figure à la section 16 de la fiche.

## SECTION 4. Premiers secours.

### 4.1. Description des premiers secours.

YEUX: Retirer les éventuels verres de contact. Se laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes en ouvrant bien les paupières. Consulter un médecin si le problème persiste.

PEAU: Retirer les vêtements contaminés. Prendre immédiatement une douche. Appeler aussitôt un médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

INHALATION: Conduire immédiatement la personne à l'air libre. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. Appeler aussitôt un médecin.

INGESTION: Appeler aussitôt un médecin. Ne pas provoquer les vomissements. Sauf autorisation expresse du médecin, ne rien administrer.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés.

Pour les symptômes et les effets dus aux substances contenues, voir le chapitre 11.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires.

Informations non disponibles.

## SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie.

### 5.1. Moyens d'extinction.

MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIÉS

Les moyens d'extinction sont les suivants

: anhydride carbonique et poudre chimique. Pour les fuites et les déversements de produit qui n'ont pas pris feu, l'eau nébulisée peut être utilisée pour disperser les vapeurs inflammables et pour protéger les personnes œuvrant à l'arrêt de la fuite.

MOYENS D'EXTINCTION NON APPROPRIÉS

Ne pas utiliser de jets d'eau.

L'eau n'est pas efficace pour éteindre l'incendie, elle peut toutefois être utilisée pour refroidir les récipients fermés exposés aux flammes pour prévenir les risques d'éclatement et d'explosion.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange.

DANGERS DUS À L'EXPOSITION EN CAS D'INCENDIE

Dans le cas où il serait atteint par un incendie, le produit peut en augmenter considérablement l'ampleur. Éviter de respirer les produits de combustion.

### 5.3. Conseils aux pompiers.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                                                                                  |                         |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>Prospero s.r.l.</b>  | Revision n. 4<br><br>du 04/12/2017        |
|                                                                                  | <b>HOOF PAD Parte B</b> | Imprimé le 04/12/2017<br><br>Page n. 4/12 |

En cas d'incendie, refroidir immédiatement les récipients pour prévenir le risque d'explosion (décomposition du produit ou surpressions) et le dégagement de substances dangereuses pour la santé. Veiller à toujours faire usage d'un équipement de protection anti-incendie complet. Dans la mesure du possible en l'absence de risque, éloigner les récipients contenant le produit.

#### ÉQUIPEMENT

Vêtements normaux de lutte de contre le feu, respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (EN 137), combinaison pare-flamme (EN469), gants pare-flamme (EN 659) et bottes de pompiers (HO A29 ou A30).

## SECTION 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel.

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence.

Endiguer la fuite en l'absence de danger.

Veiller au port de dispositifs de protection (dispositifs de protection individuelle indiqués à la section 8 de la fiche des données de sécurité compris) afin de prévenir la contamination de la peau, des yeux et des vêtements personnels. Ces indications sont valables aussi bien pour le personnel chargé du travail que pour les interventions d'urgence.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement.

Éviter que le produit ne soit déversé dans les égouts, dans les eaux superficielles, dans les nappes phréatiques.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage.

Aspirer le produit déversé dans un récipient approprié. Évaluer la compatibilité du récipient à utiliser avec le produit, faire référence à la section 10. Absorber le produit à l'aide d'un matériau absorbant inerte.

Prévoir une aération suffisante du lieu d'écoulement. Contrôler les éventuelles incompatibilités pour le matériau des conteneurs à la section 7. L'élimination des matériaux contaminés doit s'effectuer conformément aux dispositions du point 13.

### 6.4. Référence à d'autres sections.

D'éventuelles informations relatives à la protection individuelle et l'élimination figurent dans les sections 8 et 13.

## SECTION 7. Manipulation et stockage.

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger.

Manipuler le produit après avoir consulté toutes les autres sections de la présente fiche de sécurité. Éviter la dispersion du produit dans l'environnement. Ne pas manger, ni boire ni fumer durant l'utilisation.

### 7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités.

Maintenir le produit dans des conteneurs clairement étiquetés. Conserver les conteneurs loin des éventuels matériaux/matières incompatibles, faire référence à la section 10.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s).

Informations non disponibles.

SECTION 8. Contrôles de l`exposition/protection individuelle.

8.1. Paramètres de contrôle.

Références Réglementation:

|           |            |
|-----------|------------|
| TLV-ACGIH | ACGIH 2014 |
|-----------|------------|

| 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers |      |        |       |            |     |
|------------------------------------------------|------|--------|-------|------------|-----|
| Valeur limite de seuil.                        |      |        |       |            |     |
| Type                                           | état | TWA/8h |       | STEL/15min |     |
|                                                |      | mg/m3  | ppm   | mg/m3      | ppm |
| TLV-ACGIH                                      |      |        | 0,005 |            |     |

| Concentration prévue sans effet sur l`environnement - PNEC. |  |  |  |     |       |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|-------|
| Valeur de référence en eau douce                            |  |  |  | 1   | mg/l  |
| Valeur de référence en eau de mer                           |  |  |  | 0,1 | mg/l  |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP            |  |  |  | 1   | mg/l  |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre             |  |  |  | 1   | mg/kg |

| Santé – Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL |                                |               |                   |                   |                             |               |                   |                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Voie d`exposition                              | Effets sur les consommateur s. |               |                   |                   | Effets sur les travailleurs |               |                   |                   |
|                                                | Locaux aigus                   | Systém aigus  | Locaux chroniques | Systém chroniques | Locaux aigus                | Systém aigus  | Locaux chroniques | Systém chroniques |
| Orale.                                         | VND                            | 20 mg/kg bw/d |                   |                   |                             |               |                   |                   |
| Inhalation.                                    | 0,05 mg/m3                     | VND           | 0,025 mg/m3       | 0,025 mg/m3       | 0,1 mg/m3                   | 0,1 mg/m3     | 0,05 mg/m3        | 0,05 mg/m3        |
| Dermique.                                      | 17,2 mg/cm2                    | 25 mg/kg bw/d |                   |                   | 28,7 mg/cm2                 | 50 mg/kg bw/d |                   |                   |

Légende:

(C) = CEILING ; INHALA = Part inhalable ; RESPIR = Part respirable ; THORAC = Part thoracique.

VND = danger identifié mais aucune valeur DNEL/PNEC disponible ; NEA = aucune exposition prévue ; NPI = aucun danger identifié.

8.2. Contrôles de l`exposition.

Le recours à des mesures techniques appropriées devant toujours avoir la priorité sur l'utilisation des dispositifs de protection individuelle, veiller à assurer une bonne ventilation sur le lieu de travail par le biais d'un système d'aspiration approprié. Les dispositifs de protection individuelle doivent être marqués du label de certification CE qui atteste leur conformité aux normes en vigueur.

Prévoir une douche d`urgence avec accessoires de lavage du visage et des yeux.

Il convient de veiller à ce que les niveaux d`exposition soient les plus faibles possibles pour éviter les risques d`accumulation importante dans l`organisme. Gérer l`utilisation des dispositifs de protection individuelle de façon à garantir une protection maximale (ex. réduction des délais de remplacement).

PROTECTION DES MAINS

Se protéger les mains à l`aide de gants de travail de catégorie III (réf. norme EN 374).

Pour le choix du matériau des gants de travail, il est nécessaire de tenir compte des facteurs suivants: compatibilité, dégradation, temps de rupture et perméabilité équivalentes.

Dans le cas de préparations, la résistance des gants de travail doit être testée avant l'utilisation dans la mesure où elle ne peut être établie à priori. Le

|                                                                                  |                  |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Prospero s.r.l.  | Revision n. 4                                          |
|                                                                                  | HOOF PAD Parte B | du 04/12/2017<br>Imprimé le 04/12/2017<br>Page n. 6/12 |

temps d'usure des gants dépend de la durée de l'exposition.

**PROTECTION DES PEAU**  
Utiliser des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel de catégorie II (réf. Directive 89/686/CEE et norme EN ISO 20344). Se laver à l'eau et au savon après avoir ôté les vêtements de protection.

**PROTECTION DES YEUX**  
Il est recommandé de porter des lunettes de protection hermétiques (réf. norme EN 166).

**PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES**  
En cas de dépassement de la valeur limite (ex. TLV-TWA) de la substance ou d'une ou de plusieurs des substances présentes dans le produit, Il est recommandé de faire usage d'un masque doté de filtre de type B dont la classe (1, 2 ou 3) devra être choisie en fonction de la concentration limite d'utilisation. (réf. norme EN 14387). En présence de gaz ou de vapeurs de nature différente et/ou de gaz ou de vapeurs contenant des particules (aérosol, fumes, brumes, etc.), il est nécessaire de prévoir des filtres de type combiné.  
L'utilisation de moyens de protection des voies respiratoires est nécessaire dans le cas où les mesures techniques adoptées ne seraient pas suffisantes pour limiter l'exposition du personnel aux valeurs de seuil prises en compte. La protection offerte par les masques est toutefois limitée.  
Dans le cas où la substance en question serait inodore ou dans le cas où le seuil olfactif serait supérieur au TLV-TWA correspondant et en cas d'urgence, faire usage d'un respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (réf. norme EN 137) ou d'un respirateur à prise d'air externe (réf. norme EN 138). Pour choisir correctement le dispositif de protection des voies respiratoires, faire référence à la norme EN 529.

**CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ENVIRONNEMENTALE.**

Les émissions de processus de production, y compris celles d'appareillages de ventilation, doivent être contrôlées pour garantir le respect de la réglementation en matière de protection de l'environnement.

## SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques.

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles.

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Etat Physique                         | liquide              |
| Couleur                               | jaunâtre             |
| Odeur                                 | Non disponible.      |
| Seuil olfactif.                       | Non disponible.      |
| pH.                                   | Non disponible.      |
| Point de fusion ou de congélation.    | Non disponible.      |
| Point initial d'ébullition.           | > 300 °C.            |
| Intervalle d'ébullition.              | Non disponible.      |
| Point d'éclair.                       | 205 °C.              |
| Vitesse d'évaporation                 | Non disponible.      |
| Inflammabilité de solides et gaz      | Non disponible.      |
| Limite infer.d'inflammab.             | Non disponible.      |
| Limite super.d'inflammab.             | Non disponible.      |
| Limite infer.d'explosion.             | Non disponible.      |
| Limite super.d'explosion.             | Non disponible.      |
| Pression de vapeur.                   | 0,01 Pa              |
| Densité de la vapeur                  | Non disponible.      |
| Densité relative.                     | 1,100 Kg/l           |
| Solubilité                            | insoluble dans l'eau |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | Non disponible.      |
| Température d'auto-inflammabilité.    | > 600 °C.            |
| Température de décomposition.         | Non disponible.      |
| Viscosité                             | 2000 mPas            |
| Propriétés explosives                 | Non disponible.      |
| Propriétés comburantes                | Non disponible.      |

### 9.2. Autres informations.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| VOC (Directive 2010/75/CE) : | 0 |
| VOC (carbone volatil) :      | 0 |

|                                                                                  |                         |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>Prospero s.r.l.</b>  | Revision n. 4<br><br>du 04/12/2017        |
|                                                                                  | <b>HOOF PAD Parte B</b> | Imprimè le 04/12/2017<br><br>Page n. 7/12 |

## SECTION 10. Stabilité et réactivité.

### 10.1. Réactivité.

Aucun danger particulier de réaction avec d'autres substances dans les conditions normales d'utilisation.

### 10.2. Stabilité chimique.

Le produit est stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses.

Dans des conditions d'utilisation et de stockage normales, aucune réaction dangereuse n'est prévisible.

### 10.4. Conditions à éviter.

Aucune en particulier. Respecter néanmoins les précautions d'usage applicables aux produits chimiques.

### 10.5. Matières incompatibles.

Informations non disponibles.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux.

Informations non disponibles.

## SECTION 11. Informations toxicologiques.

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques.

En l'absence de données toxicologiques expérimentales sur le produit, les éventuels dangers du produit pour la santé ont été évalués sur la base des propriétés des substances contenues, selon les critères prévus par la norme de référence pour la classification. Tenir compte par conséquent de la concentration des substances dangereuses éventuellement indiquées à la section 3, pour évaluer les effets toxicologiques induits par l'exposition au produit.

Ce produit est suspect pour des possibles effets cancérigènes. Toutefois, il n'y a pas d'informations suffisantes pour pouvoir procéder à une évaluation complète.

Ce produit peut provoquer des troubles fonctionnels ou des mutations morphologiques, par des expositions à plusieurs reprises ou prolongées et/ou est caractérisé par la possibilité d'accumulation dans l'organisme humain.

Effets aigus: à contact avec les yeux ce produit cause irritation. Les symptômes peuvent comprendre: rougeur, oedème, douleur et larmolement. L'ingestion peut provoquer des troubles de la santé incluant des douleurs abdominales accompagnées de brûlures, de nausées et de vomissements.

Effets aigus: le contact avec la peau cause irritation avec érythème, oedème, sécheresse et gerçures. L'ingestion peut provoquer des troubles à la santé qui comprennent des douleurs à l'abdomen avec brûlure, nausée et vomissement.

Effets aigus: l'inhalation de ce produit cause l'irritation des voies respiratoires inférieures et supérieures avec toux et difficultés de respiration; en concentrations plus élevées ce produit peut causer un oedème pulmonaire. L'ingestion peut provoquer des troubles à la santé, qui comprennent des douleurs à l'abdomen avec brûlure, nausée et vomissement.

|                                                                                  |                  |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Prospero s.r.l.  | Revision n. 4                                          |
|                                                                                  | HOOF PAD Parte B | du 04/12/2017<br>Imprimé le 04/12/2017<br>Page n. 8/12 |

L'inhalation de ce produit cause une sensibilisation qui peut donner lieu à une série d'inflammations de l'appareil respiratoire, dans la plupart des cas de type obstructif. Parfois ces phénomènes de sensibilisation se manifestent si le sujet est atteint par rhinite ou asthme. Le dommage à l'appareil respiratoire dépend de la dose inhalée et de la concentration du produit dans le milieu de travail et du temps d'exposition.

Le contact du produit avec la peau provoque une sensibilisation (dermatite de contact). La dermatite s'origine suite à une inflammation de la peau, qui commence dans les zones qui sont en contact répété avec l'agent sensibilisateur. Les lésions de la peau peuvent comprendre: érythèmes, oedèmes, papules, vésicules, pustules, squames, fissures et phénomènes d'exsudation, qui varient selon les phases de la maladie et des zones frappées. La phase aiguë est caractérisée par érythème, oedème et exsudation. Les phases chroniques se caractérisent par squames, sécheresse, fissures et épaississement de la peau.

Ce produit contient des isocyanates. Les données du fabricant sont les suivantes: Les produits prêts à l'usage qui contiennent des isocyanates peuvent avoir une action irritante sur les muqueuses, surtout celles des voies respiratoires, et peuvent donner lieu à des réactions d'hypersensibilité. L'inhalation des vapeurs ou des aérosols peut provoquer la sensibilisation. Pendant l'utilisation de produits qui contiennent des isocyanates il est donc nécessaire d'adopter les précautions prévues pour toutes les produits qui contiennent des solvants et éviter surtout l'inhalation des vapeurs et des aérosols. Les travailleurs qui ont déjà eu des réactions allergiques ou asthmatiques, ou qui sont prédisposés aux affections des voies respiratoires, ne doivent pas être destinés aux travaux qui comprennent l'utilisation de produits contenant des isocyanates.

4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers

LD50 (Or.) > 5000 mg/kg

LD50 (Der.) > 9400 mg/kg

LC50 (Inh.) 0,49 mg/l/4h

## SECTION 12. Informations écologiques.

A utiliser selon les bonnes pratiques de travail. Ne pas disperser le produit dans l'environnement. Si le produit atteint des cours d'eau ou s'il a contaminé le sol ou la végétation, alerter immédiatement les autorités.

### 12.1. Toxicité.

Informations non disponibles.

### 12.2. Persistance et dégradabilité.

Informations non disponibles.

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation.

Informations non disponibles.

### 12.4. Mobilité dans le sol.

Informations non disponibles.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB.

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage supérieur à 0,1%.

### 12.6. Autres effets néfastes.

Informations non disponibles.

## SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination.

|                                                                                  |                         |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|  | <b>Prospero s.r.l.</b>  | Revision n. 4<br><br>du 04/12/2017    |
|                                                                                  | <b>HOOF PAD Parte B</b> | Imprimè le 04/12/2017<br>Page n. 9/12 |

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets.

Procéder si possible à une réutilisation. Les résidus du produit doivent être considérés comme des déchets spéciaux dangereux. La dangerosité des déchets contenant une part de ce produit doit être évaluée sur la base des dispositions légales en vigueur.

L'élimination doit être confiée à une société agréée pour le traitement des déchets, dans le respect de la réglementation nationale et de l'éventuelle réglementation locale en vigueur.

EMBALLAGES CONTAMINÉS

Les emballages contaminés doivent être ou bien récupérés ou bien éliminés dans le respect de la réglementation nationale applicable au traitement des déchets.

## SECTION 14. Informations relatives au transport.

### 14.1. Numéro ONU.

Non applicable.

### 14.2. Nom d'expédition des Nations unies.

Non applicable.

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport.

Non applicable.

### 14.4. Groupe d'emballage.

Non applicable.

### 14.5. Dangers pour l'environnement.

Non applicable.

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur.

Non applicable.

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC.

|                                                                                  |                  |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
|  | Prospero s.r.l.  | Revision n. 4                                           |
|                                                                                  | HOOF PAD Parte B | du 04/12/2017<br>Imprimé le 04/12/2017<br>Page n. 10/12 |

Informations non pertinentes.

## SECTION 15. Informations réglementaires.

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement.

Catégorie Seveso.                      Aucune.

Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues conformément à l'Annexe XVII Règlement (CE) 1907/2006.

Produit.

Point.                                      3

Substances contenues.

Point.                                      56                      4,4'-  
Methylenediphenyl  
diisocyanate,  
oligomers

Substances figurant dans la Candidate List (Art. 59 REACH).

Aucune.

Substances sujettes à autorisation (Annexe XIV REACH).

Aucune.

Substances sujettes à l'obligation de notification d'exportation Reg. (CE) 649/2012

:

Aucune.

Substances sujettes à la Convention de Rotterdam

:

Aucune.

Substances sujettes à la Convention de Stockholm

:

Aucune.

Contrôles sanitaires.

Les travailleurs exposés à cet agent chimique ne doivent pas être soumis à surveillance sanitaire si les résultats de l'évaluation des risques montrent que le risque pour la sécurité et la santé est modéré et que les mesures de la directive 98/24/CE sont suffisantes.

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique.

Aucune évaluation de sécurité chimique n'a été effectuée pour le mélange et les substances qu'il contient.

|                                                                                  |                   |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
|  | Prospero s.r.l.   | Revision n. 4                                           |
|                                                                                  | HOOFF PAD Parte B | du 04/12/2017<br>Imprimé le 04/12/2017<br>Page n. 11/12 |

## SECTION 16. Autres informations.

Texte des indications de danger (H) citées dans les sections 2-3 de la fiche:

|                      |                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Carc. 2</b>       | Cancérogénicité, catégorie 2                                                                                     |
| <b>Acute Tox. 4</b>  | Toxicité aiguë, catégorie 4                                                                                      |
| <b>STOT RE 2</b>     | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée, catégorie 2                               |
| <b>Eye Irrit. 2</b>  | Irritation oculaire, catégorie 2                                                                                 |
| <b>Skin Irrit. 2</b> | Irritation cutanée, catégorie 2                                                                                  |
| <b>STOT SE 3</b>     | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, catégorie 3                                |
| <b>Resp. Sens. 1</b> | Sensibilisation respiratoire, catégorie 1                                                                        |
| <b>Skin Sens. 1A</b> | Sensibilisation cutanée, catégorie 1A                                                                            |
| <b>H351</b>          | Susceptible de provoquer le cancer.                                                                              |
| <b>H332</b>          | Nocif par inhalation.                                                                                            |
| <b>H373</b>          | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| <b>H319</b>          | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                         |
| <b>H315</b>          | Provoque une irritation cutanée.                                                                                 |
| <b>H335</b>          | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                            |
| <b>H334</b>          | Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.            |
| <b>H317</b>          | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                             |
| <b>EUH204</b>        | Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.                                                 |

### LÉGENDE:

- ADR: Accord européen pour le transport des marchandises dangereuses sur route
- CAS NUMBER: Numéro du Chemical Abstract Service
- CE50: Concentration ayant un effet sur 50% de la population soumise aux tests
- CE NUMBER: Numéro d'identification dans l'ESIS (système européen des substances existantes)
- CLP: Règlement CE 1272/2008
- DNEL: Niveau dérivé sans effet
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Système harmonisé global de classification et d'étiquetage des produits chimiques
- IATA DGR: Règlement pour le transport des marchandises dangereuses de l'Association internationale du transport aérien
- IC50: Concentration d'immobilisation de 50% de la population soumise aux tests
- IMDG: Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numéro d'identification dans l'Annexe VI du CLP
- LC50: Concentration mortelle 50%
- LD50: Dose mortelle 50%
- OEL: Niveau d'exposition sur les lieux de travail
- PBT: Persistant, bio-accumulant et toxique selon le REACH
- PEC: Concentration environnementale prévisible
- PEL: Niveau prévisible d'exposition
- PNEC: Concentration prévisible sans effet
- REACH: Règlement CE 1907/2006
- RID: Règlement pour le transport international des marchandises dangereuses par train
- TLV: Valeur limite de seuil
- TLV PIC: Concentration qui ne doit être dépassée à aucun moment de l'exposition au travail.
- TWA STEL: Limite d'exposition à court terme
- TWA: Limite d'exposition moyenne pondérée
- VOC: Composé organique volatile
- vPvB: Très persistant et bio-accumulant selon le REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

|                                                                                  |                         |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Prospero s.r.l.</b>  | Revision n. 4<br><br>du 04/12/2017     |
|                                                                                  | <b>HOOF PAD Parte B</b> | Imprimè le 04/12/2017<br>Page n. 12/12 |

BIBLIOGRAPHIE GENERALE:

1. Règlement (UE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH)
2. Règlement (UE) 1272/2008 du Parlement européen (CLP)
3. Règlement (UE) 790/2009 du Parlement européen (I Atp. CLP)
4. Règlement (UE) 2015/830 du Parlement européen
5. Règlement (UE) 286/2011 du Parlement européen (II Atp. CLP)
6. Règlement (UE) 618/2012 du Parlement européen (III Atp. CLP)
7. Règlement (UE) 487/2013 du Parlement européen (IV Atp. CLP)
8. Règlement (UE) 944/2013 du Parlement européen (V Atp. CLP)
9. Règlement (UE) 605/2014 du Parlement européen (VI Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Site Internet Agence ECHA

Note pour les usagers:

Les données contenues dans cette fiche se basent sur les connaissances dont nous disposons à la date de la dernière édition. Les usagers doivent vérifier l'exactitude et l'intégralité des informations en relation à l'utilisation spécifique du produit.

Ce document ne doit pas être interprété comme une garantie d'une propriété quelconque du produit.

Etant donné que nous n'avons aucun moyen de vérifier l'utilisation du produit, les usagers doivent respecter les lois et les dispositions courantes en matière d'hygiène et sécurité. Nous ne serons pas responsables d'utilisations incorrectes.

Fournir une formation appropriée au personnel chargé de l'utilisation de produits chimiques.